



Work Together

2024

10

PENGUIN NEWS

vol.316



New Release!

金属をセンサーで探知

コンクリート内の金属などを探知する金属センサーが登場

金属センサー Pro Metal 深部探知

New

曲尺用ストッパー
コラムゲージ
突き当て



レーザー距離計
グリーン



三脚 E



マーキングテープ
ホワイト



セール

レーザー



ボール



Tスライド
スリムシフト 2
限定色



新発売
10月1日

深部モードで15cmまで コンクリート内の金属探知

金属センサー Pro Metal 深部探知



探知物検出深度
通常モード
約
7.5cm

探知物検出深度
深部モード
約
15cm

バック
ライト
機能付




ハンドルバー付
(取付時の長さ200mm)



15cmまで探知

探知モードを切り替えると探知可能な深さを変更できます。

切り替え



通常モード：約7.5cm

深部モード：約15cm

深さの目安表示

探知物があるおおよその深さを表示します。



鉄

材料の識別

鉄の探知時と鉄以外の金属探知時の識別ができます。



鉄の場合

鉄以外の金属の場合

金属センサー **NEW**

品番	品名	標準小売価格	本体サイズ(mm)	製品質量(g)	JANコード	入数
79141	Pro Metal 深部探知	75,000円(税別)	245×105×50	300	4 960910 791411	1

仕様

- 探知物検出深度
通常モード 約7.5cm
深部モード 約15cm
- 電源 9Vアルカリ乾電池 1本
- オートパワーオフ
無操作状態で約2分後
- 使用温度 -7~49℃
- 連続使用可能時間 約10時間
- 保管温度 -20~66℃

付属品

- ハンドルバー
- アルミケース



探知可能条件

探知物	探知可能条件					
	内壁材 ベヤ	ボ 強化石膏 石膏ボード	コン クリート	A LC板	モ ルタル	金 属
金属	△*	△*	○	△*	△*	×

※探知は可能ですが正常な動作を保証するものではありません。

木材や金属の壁材には使用できません。

パッケージ

台紙
203×285×82mm



画像はイメージです。

新発売

10月1日

建築用コラムに使える

大きい角R材料のケガキ作業に

曲尺用ストッパー 金属製 厚手広巾用 コラムゲージ突き当て

ストッパー対応
曲尺サイズ

厚さ ↓

2mm ↑

巾

20mm


安定したケガキ作業

コラムなど大きい角Rの材料も安定してケガキできます。



長いケガキ線に

曲尺厚手広巾に取り付けて長いケガキ線が引けます。



選べる2サイズ

材料のサイズに合わせて突き当てサイズを選べます。

突き当て 50mm

突き当て 100mm



R40まで
対応

角パイプなどに適した
サイズ



R75まで
対応

板厚でRが大きい材料
に適したサイズ

曲尺用ストッパー 金属製 厚手広巾用 **NEW**

品番	品名	標準小売価格	本体サイズ(mm)	製品重量(g)	JANコード	入数
58711	コラムゲージ突き当て 50mm	6,000円(税別)	100×51×56	152	4 960910 587113	1
58712	コラムゲージ突き当て 100mm	7,000円(税別)	100×51×106	265	4 960910 587120	1

仕様

- 対応曲尺サイズ 厚さ:2mm 巾:20mm
- 突き当て長さ 50mm(58711)、100mm(58712)

ラインアップ



50mm



100mm

パッケージ

箱 135×106×53mm



画像はイメージです。

新発売
10月1日

見やすい グリーンレーザー登場

レーザー距離計 L-Measure BK50 グリーン/BK50 グリーン データ転送機能付

測定距離
50m

精度
±2.0mm

防塵・防水
IP54

屋内
長距離用

PS
C

P5C適合品

データ転送機能付

データ転送


スマホ対応

Bluetooth



見やすい

ポイントが見やすいグ
リーンレーザーです。



仕様

- 出力 1mW以下(クラス2 JIS C6802:2018)
- 波長 480~550nm
- 使用温度 0~40℃
- 保管温度 -20~70℃
- 通信距離 7m(78173)
- 電源 単4アルカリ乾電池 2本
- オートパワーオフ 無操作状態で約3分後

付属品

- ストラップ
- モニター用単4アルカリ乾電池 2本

パッケージ

台紙+スリーブ
132×133×32mm

シソワ

測定データ管理アプリ
ダウンロードはこちら



レーザー距離計 L-Measure BK50 **NEW**

品番	品名	標準小売価格	本体サイズ(mm)	製品質量(g)	JANコード	入数
78171	グリーン	20,000円(税別)	122×47×26	120	4 960910 781719	4
78173	グリーン データ転送機能付	24,000円(税別)	122×47×26	120	4 960910 781733	4

新発売
10月1日

レーザー距離計・熱中症計に 1/4インチねじ対応三脚

三脚 ハンドル式エレベーター E 1/4"ねじ雲台付/ねじ変換三脚アダプター 5/8"-1/4"

高さの使用範囲
630~1,500mm

水平気泡管付

雲台付 取付ねじ
1/4インチ

三脚 取付ねじ
5/8インチ



雲台付

自在に角度調整ができる
雲台付です。



仕様

- エレベーター昇降巾 300mm
- 取付ねじ 5/8インチ(三脚)
1/4インチ(雲台)

付属品

- 収納ケース

パッケージ

箱
76953...110×660×110mm
袋
76961...120×80×25mm

三脚 ハンドル式エレベーター **NEW**

品番	品名	標準小売価格	本体サイズ(mm)	製品質量(g)	JANコード	入数
76953	E 1/4"ねじ雲台付	7,000円(税別)	650×110×110	1,330	4 960910 769533	1

ねじ変換三脚アダプター **NEW**

品番	品名	標準小売価格	本体サイズ(mm)	製品質量(g)	JANコード	入数
76961	5/8"-1/4"	1,500円(税別)	30×30×25	25	4 960910 769618	1

新発売
10月1日

営林・工事現場の目印に ホワイト登場

マーキングテープ ホワイト



豊富なカラー

全5色のラインアップになりました。



仕様

- 厚さ 0.09mm
- ※粘着性なしタイプ

パッケージ

ヘッダー+袋
74193
155×100×15mm
74126
155×130×30mm

マーキングテープ ホワイト **NEW**

品番	品名	標準小売価格	本体サイズ(mm)	製品質量(g)	JANコード	入数
74193	15mm×50m	320円(税別)	φ82×15	77	4 960910 741935	10
74126	30mm×50m	420円(税別)	φ82×30	170	4 960910 741263	10

画像はイメージです。


数量限定
10月1日
発売

ロング突き当てがセット 現場で映える限定色




Tスライド スリムシフト 2の
特長を動画で紹介

丸ノコガイド定規 Tスライドスリムシフト 2 ロング突き当て 赤緑 限定色




カラーバリエーション



ロング突き当て


材料の端面まで安定した切断と切り出しができます。



突き当て長さ
通常品275mm
ロング375mm


突き当てがシフト

突き当てを回転させることで、薄板切りと細切りの両シーンで使えます。



薄板モード

薄板が突き当てにピッタリ当たります。



細切モード

電気丸ノコのベースがスムーズに入ります。

丸ノコガイド定規 Tスライド スリムシフト 2 ロング突き当て

品番	品名	標準小売価格	JANコード	入数
79901	30cm 赤緑 限定色	5,680円(税別)	4 960910 799011	6
79902	45cm 赤緑 限定色	6,020円(税別)	4 960910 799028	
79903	60cm 赤緑 限定色	6,250円(税別)	4 960910 799035	

同サイズ2色セット(赤×3/緑×3)での販売となります。



パッケージ

ヘッダー
79901
490×375×21mm
79902
640×375×21mm
79903
790×375×21mm



ラインアップ



製品の仕様、外観は予告なしに変更することがあります。
また、印刷物と実物では色味が異なる場合がありますので、
あらかじめご了承ください。

シンワ測定の公式SNS
Links



新製品の情報や
製品紹介動画などの
最新情報をお届けします。

製品のお問い合わせ

(メールフォーム)



お客様相談室

0120-666899

受付時間 AM8:30~PM5:00 土日祝日除く

【営業部】TEL. 0256-63-8130(代) 【大阪営業所】TEL. 06-6626-9061(代)
【札幌営業所】TEL. 011-748-6688(代) 【九州営業所】TEL. 092-583-6160(代)
【関東営業所】TEL. 048-487-4777(代) 【海外営業部】TEL. 0256-63-8160(代)
【中部営業所】TEL. 052-678-0602(代) 2242Z124①